



正本



J119103C10301026

检测报告

编号: JNGK20260301026



项目名称: 环境检测

委托单位: 山东南北极新能源有限公司

报告日期: 2026 年 03 月 13 日

济南国科技术服务有限公司
(检测专用章)



检测报告说明

- 1、报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、报告无授权签发人签字无效。
- 3、报告涂改、增删无效。
- 4、检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,一般情况下逾期不再受理。
- 5、本单位只对送检样品的检测结果负责,对客户送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责;采样样品的检测结果只代表采样时间段污染物排放状况。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、分包项目,加“*”号进行标注。
- 8、报告未加盖资质认定标志(CMA)时,数据和结果仅作为科研、教学和内部质量控制用,不作为社会公正性数据。

地 址: 山东省济南市天桥区蓝翔中路 30 号时代总部基地三期第二批(一期) H5 号楼 101

邮政编码: 250000

电 话: 19953172359

开户银行: 中国工商银行股份有限公司济南无影山支行

帐 号: 1602141909000054784

检 测 报 告

委托单位	山东南北极新能源有限公司	受检单位	山东南北极新能源有限公司
采样地点	济南市新材料交易中心院内 3#-1(东)		
采样日期	2026-03-02	分析日期	2026-03-02/2026-03-04
检测期间工况	设备运行正常，生产工况稳定。		
样品状态	吸收瓶完好、滤膜完好、滤筒完好。		
检测项目	有组织废气：· 硫酸雾 无组织废气：硫酸雾 噪声：工业企业厂界环境噪声		
结论	本报告检测数据仅对现场检测时特定生产状态下的现场状况负责。 签发日期：2026年03月13日 (检验检测专用章) 检验检测专用章		
备注	/		
编制：	赵高泉	审核：李MM	签发：张凤超

有组织废气检测结果

检测点名称		蓄电池储存排气筒		
采样日期		2026-03-02		
检测点位		处理设备后（出口）		
排气筒高度（m）		15		
检测频次		第一次	第二次	第三次
标干烟气量（Nm³/h）		1505	1449	1500
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND
	排放速率（kg/h）	/	/	/
备注		ND：未检出		

无组织废气检测结果


采样日期	检测项目	检测频次	检测点位			
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
2026-03-02	硫酸雾 (mg/m³)	第一次	ND	ND	ND	ND
		第二次	ND	ND	ND	ND
		第三次	ND	ND	ND	ND
备注		ND: 未检出				

噪声检测结果

检测日期		2026-03-02			
气象条件	昼间	无雨雪、无雷电天气		风速（m/s）	1.6
检测点位		厂界南 1#	厂界东 2#	厂界北 3#	厂界西
检测结果 L _{Aeq} [dB（A）]	昼间	52	52	56	不具备检测条件
仪器校准 [dB（A）]		声校准器 AWA6022A JNGK-1252			
		测前校准	93.8	测后校准	93.8
备注		/			

——本页以下空白——

检测点位示意图



检测期间气象条件现场记录表

检测日期	时间	天气	气温 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
2026-03-02	13:20	阴	2.3	102.6	NW	1.7
	14:37	阴	2.1	102.6	NW	1.5
	16:45	阴	2.1	102.5	NW	1.7

检测分析及检出限

检测项目		标准号	分析方法	检出限
有组织	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	0.2mg/m ³
无组织	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	0.005mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	---
备注		/		

主要检测仪器校准情况一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
便携式风向风速仪	HP16026-65	JNGK-1253
空盒气压表	BY-2003P	JNGK-1254
多功能声级计	AWA5688A	JNGK-1251
声级计校准仪	AWA6022A	JNGK-1252
恒温恒流大气颗粒物采样仪	MH1205	JNGK-1012
		JNGK-1013
		JNGK-1014
		JNGK-1015
超低排放烟(尘)气测试仪	3030	JNGK-1131
智能高精度综合校准仪	5030	JNGK-1024
离子色谱仪	PIC-10	JNGK-1503
备注	---	

---本页以下空白---

质量保证及质量控制

质控措施	无组织废气检测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）的要求与规范进行全过程质量控制。 有组织废气检测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）的要求与规范进行全过程质量控制。 噪声检测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求与规范进行全过程质量控制。 采样仪器在采样前后用标准流量计进行流量校准；检测分析仪器经检定校准并在校准有效期内；检测人员经培训后上岗，检测数据经三级审核。
------	--

-----至此本报告结束-----

